



СЕРДЦЕ ВОРОТ

Приводит в движение



Партнер
Nice

автоматика
**для распашных
ворот**

Nice преимущества



Ручная разблокировка

Что делать если нет электричества?

Бывает, что отсутствует электричество в сети. Но не надо бояться – благодаря механизму ручной разблокировки, которым оснащены приводы Nice, Вы не станете пленником своего дома.



Резервное электропитание

Дополнительное решение проблемы

В блоки управления электроприводов Nice можно установить батареи резервного питания, благодаря которым автоматика будет работать даже в случае отсутствия электричества.



Регулируемый рычаг

Мало места?

Это не проблема. У Nice есть модели электроприводов с двойным шарнирным рычагом, длина которого может регулироваться.



Плавная работа

Может ли автоматизация быть комфортной?

Nice заботится о безопасности Вас и Ваших близких. Приводы программируются таким образом, чтобы створки медленно начинали и заканчивали свое движение. Благодаря этому, Ваши ворота работают плавно и бесшумно.



Запоминание положений

Насколько широко ворота должны открываться?

Благодаря блоку управления Nice Ваши ворота помнят, как широко нужно открыть створку и сохраняют в памяти эти значения при каждом открытии.



Обнаружение препятствий

Неожиданная помеха?

Ваши ворота, оснащенные приводами Nice, всегда готовы к неожиданностям. Благодаря функции контроля силы тока, в момент встречи с препятствием привод остановит створку и изменит направление движения на обратное.



Автоматическое закрывание

Забыли закрыть ворота?

Теперь не нужно переживать, что Вы забыли закрыть ворота. Привод Nice сделает это за Вас. После каждого открывания ворота закроются автоматически.



Режим калитки

Могут ли ворота выполнять функцию калитки?

Если Вы идете пешком или едете на велосипеде не нужно ждать, когда ворота откроются и закроются полностью. Ворота с приводом Nice обладают режимом калитки. Все для того, чтобы Вы прошли легко и быстро.



Система фотоэлементов

Ваши ворота "видят"?

Может быть это звучит абсурдно, но это так. Благодаря системе фотоэлементов Ваши ворота обнаружат преграды на своем пути и всегда остановятся на нужном расстоянии. Абсолютная защита Вас и Вашей семьи.



Фототест

Всегда ли безопасно?

Конечно! Блоки управления Nice перед каждым маневром проверяют, работают ли фотоэлементы. Если все действует как надо, ворота начинают движение.





Автоматическая диагностика

Все ли в порядке?

Все приводы Nice с технологией BlueBus оснащены функцией автоматической диагностики, которая следит за правильной работой ворот. Благодаря установленной сигнальной лампе можно распознать возникшую ошибку. Теперь все подключенные устройства у Вас под контролем!



Функция освещения

Вернулись домой поздно?

Благодаря Nice подъезд к воротам всегда будет хорошо виден. Достаточно выбрать функцию подсветки, которая включится автоматически в момент начала маневра.



Защита от влаги

На улице плохая погода?

Погода в России не радует нас большую часть года. К счастью, благодаря технологии Nice, приводу не страшны ливни и морозы. Герметичный, влагозащищенный корпус всех устройств справится с любыми погодными условиями.




BlueBus

Зачем усложнять?

Nice, как и Вы, выбирает простые решения. Мы первыми применили в области автоматики технологии, используемые в автомобильном и авиационном производстве. Система BlueBus - это способ подключения всех аксессуаров к блоку управления при помощи всего двух проводов. Благодаря этому монтаж фотоэлементов, сигнальных ламп, переключателей и других дополнительных устройств заметно упрощается, а использование двух проводов исключает возможность совершения ошибки.

Nice установка



- 3 x 1,5 мм² питание
- 2 x 0,5 мм² кабель фото (RX)
- 2 x 0,5 мм² кабель фото (TX)
- 2 x 0,5 мм² – кабель фото BlueBus (для приводов Walky, Hуke, Metro, Тоona)
- 4 x 0,5 мм² переключатель, кнопка
- 2 x 0,75 мм² лампа
- Rg58 антенна
- 4 x 1,5 мм² питание приводов




Nice wingo 230 B



Электропривод для двухстворчатых ворот с шириной створки до 2м (WINGO4000) и 3,5м (WINGO5000) и массой до 400 и 500кг

Удобный и безопасный блок управления

С электроприводом WINGO 230B Ваши ворота будут работать как часы - точно, надежно и без сбоев. Заботясь о Вашей безопасности, перед началом каждого маневра активируется система обнаружения препятствий и система контроля исправности фотоэлементов. Если в сети пропадает электричество, то при помощи механизма аварийной разблокировки Вы сможете открыть или закрыть ворота в ручном режиме.



Ручная разблокировка

Запоминание положений

Обнаружение препятствий

Автоматическое закрывание

Режим калитки

Система фотоэлементов

Фототест

Функция освещения

Защита от влаги




Nice wingo 24 B



Электропривод для двухстворчатых ворот с шириной створки до 2м (WINGO4000) и 3,5м (WINGO5000) и массой до 400 и 500кг

Надежный привод для распашных ворот

Откроет любые ворота. Nice позаботился о том, чтобы створки двигались плавно - более медленно в начале и в конце маневра открытия и закрытия. Привод WINGO 24B наиболее безаварийный и защищенный от поломок. Его чаще всего выбирают благодаря легкому монтажу и удобному доступу для подключения. Nice позаботился также и о Ваших средствах WINGO 24B обладает функцией экономии энергии. Это наш лучший распашной привод!



Резервное питание

Плавная работа

Запоминание положений

Обнаружение препятствий

Автоматическое закрывание

Режим калитки

Система фотоэлементов

Фототест

Защита от влаги

Nice


Nice toona



Электропривод для распашных ворот с шириной створки до 3, 5 и 7м

Надежное и непрерывное тяговое усилие

TOONA - это продукт третьего поколения, обеспечивающий безаварийную работу Ваших ворот на долгие годы. Все это благодаря минимальному числу двигающихся элементов, изготовленных из стали, сплавов и технополимеров, а также запатентованной системе расположения внутренних деталей и корпусу, устойчивому к атмосферному воздействию. Выбирайте привод **TOONA**, если хотите, чтобы Ваши ворота работали безотказно даже при интенсивном использовании.



Ручная разблокировка электропитание Плавная работа Запоминание положений Обнаружение препятствий Автоматическое закрывание Режим калитки Фототест Система фотоэлементов Автоматическая диагностика Защита от влаги BlueBus




Nice walky



Электропривод для распашных ворот с шириной створки до 1,8м и массой до 180кг

Компактная скорость

WALKY - это большая технология в маленьком размере. Идеально подходит для калиток, деревянных ворот и ворот из ПВХ, а также для установки на маленьких и узких колоннах. Перемещает створку плавно и точно, поэтому идеально подходит для ворот с изящной конструкцией. Всего 7 секунд требуется для того, чтобы открыть или закрыть ворота!



Ручная разблокировка электропитание Регулируемый рычаг Плавная работа Запоминание положений Обнаружение препятствий Автоматическое закрывание Режим калитки Система фотоэлементов Автоматическая диагностика Функция освещения Защита от влаги BlueBus




Nice pop



Электропривод с шарнирным плечом, для распашных ворот с шириной створки до 2м и массой до 250кг

Технология с размахом

POP - это привод с мощным шарнирным плечом, которое делает возможной его установку даже на очень широких столбах, с расстоянием до 25 см от петли до края столба, где находится привод. При этом привод изящный и компактный, всего 167мм шириной. Исключительно легкий в установке, без необходимости проведения сварочных работ.



Ручная разблокировка электропитание Плавная работа Запоминание положений Обнаружение препятствий Автоматическое закрывание Режим калитки Фототест Система фотоэлементов Защита от влаги




Nice nyke



Привод с шарнирным плечом для распашных ворот с шириной створки до 3,5м и массой до 330кг

Мощь и интеллект

NYKE - это симбиоз инновационной конструкции с большой мощностью, позволяющий оптимально использовать имеющееся пространство и без проблем открывать даже очень тяжелые ворота с шириной створки до 3,5м. Регулируемая длина рычага позволяет легко установить привод даже в тесном углу вашего участка.



Ручная разблокировка электропитание Регулируемый рычаг Плавная работа Запоминание положений Обнаружение препятствий Автоматическое закрывание Режим калитки Система фотоэлементов Автоматическая диагностика Функция освещения Защита от влаги BlueBus




Nice metro



Электропривод с подземной установкой для распашных ворот шириной до 3,5м и массой до 600кг

Фундамент Ваших ворот

METRO - это исключительно надежный привод, который позволит решить многие вопросы, связанные с установкой. Его механизм находится ниже уровня земли, что обеспечивает скрытое и одновременно функциональное решение по размещению привода. Цельный корпус, не подвержен коррозии, идеален для использования в экстремальных условиях.



Ручная разблокировка

Резервное электропитание

Плавная работа

Запоминание положений

Обнаружение препятствий

Автоматическое закрытие

Режим калибровки

Фототест

Система фотозащиты

Автоматическая диагностика

Функция освещения

Защита от влаги

BlueBus



Nice x-metro



Электропривод с подземной установкой для распашных ворот шириной до 2,3м и массой до 400кг

Незаметный и сильный помощник

X-METRO - это сила и надежность в компактном размере, фундаментная коробка высотой всего 81мм, благодаря чему выступает над землей всего на 52мм. Механизм привода размещен в стальном корпусе, защищенном от влаги, а специальное покрытие обеспечивает защиту от коррозии и исключительную надежность.



Ручная разблокировка

Резервное электропитание

Плавная работа

Запоминание положений

Обнаружение препятствий

Автоматическое закрытие


Режим калибровки

Фототест

Система фотозащиты

Защита от влаги

Nice аксессуары



Nice также предлагает широкий ассортимент аксессуаров для приводов, благодаря чему функционирование ворот будет простым и эффективным. А что для Вас?

- **Блоки для управления освещением и не только**
Блок включит освещение на прилегающей к воротам территории и в саду, включит полив, и Вам не нужно помнить о том, что все надо выключить. И все это одним нажатием.
- **Цифровые клавишные переключатели**
Управляют автоматикой по радиоканалу, как пульты, а благодаря кодированию сигнала обеспечивают безопасный доступ ко всему оборудованию, даже на расстоянии 200м.
- **Стойки для фотоэлементов**
В эстетичную алюминиевую стойку можно установить фотоэлементы, считыватели для карт доступа, цифровой и замковый переключатели. Он будет не только украшать Вашу систему автоматизации, но и заботиться о ее безопасности.
- **Универсальные радиоприемники**
Благодаря им Вы сможете управлять всей установленной автоматикой, причем не только компании Nice, но и любого производителя. Все в одном пульте - так намного удобнее.
- **Фотоэлементы**
Фотоэлементы - это "глаза ворот". Они немедленно остановят работу привода, если в их поле зрения появится какое-либо препятствие.
- **Сигнальная лампа**
Может использоваться для различных целей. Как классическая сигнальная лампа, которая предупреждает о движении ворот, так и одновременно лампа освещения прилегающей к воротам территории. А установленная антенна увеличивает радиус сигнала приемника.
- **Радиопульты**
Все для Вашего удобства. Одним нажатием кнопки пульта Вы можете открыть и закрыть ворота, рольставни, свернуть маркизу и включить освещение сада. В независимости от того, стоите ли Вы рядом с домом или только подходите к нему.
- **Электромеханические замки**
Стопроцентная безопасность. Блокируют створку ворот после её закрытия, благодаря чему как привод, так и сами ворота будут защищены от повреждений.
- **Солнечные батареи**
Сохранение окружающей среды и энергии. Бесплатное электропитание Вашей системы автоматизации снижает финансовые расходы и удобна там, куда невозможно подвести электричество. Наши солнечные батареи оснащены блоком аккумуляторных батарей, накапливающих энергию, что позволяет воротам работать даже в облачную погоду.
- **Аккумуляторы**
На всякий случай! Аккумуляторы Nice сохраняют энергию и обеспечивают возможность работы автоматики при отсутствии электричества в сети.



Nice

О КОМПАНИИ



Технологический лидер с мировым именем

Nice в своей стратегии бизнеса использует модель, основанную на привлечении сторонних производителей компонентов для своей продукции, прикладывая основные усилия в основном для исследований и развития, проектирования и логистики. Развитие этих направлений в своих структурах обеспечивает фирме исключительную гибкость действий и позволяет делать ставку на то, что делает марку Nice выдающейся - современность и инновационность. Благодаря этому активное развитие отрасли уже долгие годы приписывают Nice, а многие революционные идеи, внедренные нами, используются теперь повсеместно многими производителями автоматики для ворот и роллет. Передовые технологии и решения, применяемые в системах Nice, помогают экономить время, энергию, а также дополнительно увеличивают безопасность, а миниатюрный и простой в использовании пульт может обеспечить полный контроль. Современные решения дают возможность установщикам программировать наши устройства при помощи компьютера, а пользователям управлять автоматикой для дома посредством сотового телефона.

Инновационная концепция, широкий спектр применения, передовые технологии и современный дизайн - это те качества, которые отличают продукты Nice и за которые компания награждалась несколько лет подряд на крупнейших международных выставках.

Nice - это комплексное решение для Вашего дома. Мы предлагаем автоматику для въездных и гаражных ворот, роллетных систем, маркиз и солнцезащитных экранов. Приглашаем посетить наш сайт www.niceforyou.ru

